



Nazorginstructies PRX-T33

- Na de behandeling kan de huid rood kleuren en warm aanvoelen. Dit is een normale reactie en verdwijnt veelal binnen enkele uren na de behandeling.
- Direct na de behandeling brengt de huidspecialist eerst de eye contour rondom de ogen aan en daarna de WiQo NOURISHING EN MOISTURIZING FACE CREAM met sheabutter op het behandelde gebied om de *hydrolipidische film* van de huid te herstellen, droogheid te voorkomen en tijdelijke roodheid te verzachten.
- De tijdelijke roodheid kan gecamoufleerd worden met de ICP Cream (SPF 50), dit beschermt de huid tegen de zon.
- Voorkom intensief sporten, heet douchen, sauna, zwemmen en baden gedurende de eerste 24 uur na de behandeling.

Nabehandeling thuis

- Reinig de huid 2 maal daags met een neutrale zuurvrije reiniger.
- Het is noodzakelijk de WiQo NOURISHING EN MOISTURIZING FACE CREAM voor de droge huid 2 keer per dag of naar behoefte vaker aan te brengen voor tenminste 6 dagen.
- Gebruik daarnaast de WiQo SMOOTHING FACE FLUID één keer per dag ('s avonds) vanaf dag 1 of 2 na de PRX-T33 behandeling. Het starten met de WiQo Face Fluid is heel erg afhankelijk van de gevoeligheid van de huid. Bij een gevoelige of geïrriteerde huid pas starten met de WiQo Face Fluid na 3 tot 4 dagen. De crème voor de droge huid mag na 30 minuten hierna worden aangebracht als de huid trekkerig aanvoelt.
- Gebruik dagelijks een zonbescherming met een hoge UV-factor (SPF 30/50), zoals de ICP cream. Bij zonnig weer elke 2 uur.
- Vermijd op alcohol en parfum gebaseerde huidproducten voor minimaal een week na de behandeling.

Tijdens een kuur mogen alleen bovenstaande producten gebruikt worden.

Mogelijke bijwerkingen

Tijdens de behandeling kan er een prikkend en branderig gevoel optreden bij patiënten met een gevoelige huid. Ook kan er roodheid optreden, die enkele uren na de behandeling verdwijnt, mede dankzij de WiQo MOISTURIZING EN NOURISHING FACE CREAM

Schilfering/vervelling van de huid. In sommige gevallen kan de huid licht tot matig schilferen/vervellen in de dagen na de behandeling. PRX-T33 reguleert de dikte van de epidermis, met name patiënten met een hypertrofische hoornlaag kunnen een lichte tot matige schilfering/vervelling ervaren. Om mogelijke schilfering/vervelling te beperken of te voorkomen, volg altijd het aangegeven behandelprotocol met de voorgeschreven WiQo producten. Treedt er een schilfering/vervelling op, dan zal dit in de meeste gevallen alleen na een eerste behandeling zijn. Behandel dan de huid direct na de behandeling tot 3/ 4 dagen meerdere malen per dag met **WiQo MOISTURIZING FACE CREAM voor droge huid.**